

接口

http://127.0.0.1/api/archive-mainpage/open-api/re-init/standard/metadata/{templateId}/{tenantId}

参数讲解 (需F12打开·开发者工具)

1.templateId, 模板id, 来源: 模板后端返回值

第一步

模板名称	描述	最近更新时间	默认模板	操作
初始化模板-机关版-8.2.5	8.2.5	2024-02-19 17:48:59	设为默认	下载模板 修改 删除 替换模板

第二步, 复制id, 数字类型

```
createdTime: "2024-02-04 15:36:08"  
fileType: null  
id: "1752972181866016774"  
isDefault: 0  
remarks: "8.2.5"  
revision: null  
templateContent: null  
templateName: "初始化模板-机关版-8.2.5"  
updatedBy: 1  
updatedAt: "2024-02-19 17:48:59"
```

2.tenantId, 租户id, 来源: 登录系统后任何请求的请求头里都包含租户id

模板名称	描述	最近更新时间	默认模板	操作
初始化模板-机关版-8.2.5	8.2.5	2024-02-19 17:48:59	设为默认	下载模板 修改 删除 替换模板

```
Connection: keep-alive  
Host: 10.250.199.121  
Menu_id: 1  
Nonce: 39991709294106958  
Referer: http://10.250.199.121/tenant-authorize/tenant-template?menuId=1  
Server_time: 1709294110869  
Sign: d6fc23bc5022599e9864193c5907e20f40e098eada44527d23f2fb0c241e605  
Tenant_id: 674  
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.6  
Version: 1.0
```

总结: 以上接口为其下, 复制·粘贴到浏览器中运行

http://127.0.0.1/api/archive-mainpage/open-api/re-init/standard/metadata/1752972181866016774/674

